

## **Requisiti studio del medico di medicina generale**

Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione ed aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.

In particolare devono essere rispettati i seguenti requisiti:

1. disponibilità di locale per l'effettuazione delle prestazioni professionali di adeguata superficie, di norma non inferiore a mq 9, dotato di lavabo, riservato all'attività sanitaria; il locale destinato alla visita medica deve garantire la riservatezza degli accertamenti e la sicurezza dell'archivio che custodisce la documentazione sanitaria;
2. disponibilità di locale/vano sala di attesa di adeguata superficie, di norma non inferiore a mq 9;
3. servizio igienico;
4. locali con pavimenti lavabili. Pari requisiti devono avere le pareti perimetrali del servizio igienico per un'altezza di m. 2.00;
5. tutti i locali devono avere l'altezza non inferiore a m. 2.70, eccetto i servizi igienici ove è consentita un'altezza utile interna non inferiore a m. 2.40;
6. un'adeguata illuminazione e ventilazione naturale o, in alternativa alla sola ventilazione naturale, impianto di climatizzazione.

Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.

Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.